

ФОТОН®

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

СЕТЕВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УДЛИНИТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ,
РАЗВЕТВИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ





Создаем продукты, *нужные* людям

Компания «РОСЭЛ» занимается созданием и развитием товаров массового спроса под торговыми марками «КОНТАКТ», Safeline, «ФОТОН», «РЕКОРД» и Organide.

В своей работе мы придерживаемся простой философии: понять, чего хотят потребители и воплотить их ожидания в наших продуктах. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали радость от их использования в повседневной жизни. Поэтому создаём современную, безопасную, надёжную продукцию и стараемся сделать её доступной для всех.

Благодаря развитой дистрибутерской сети, маркетинговой поддержке и продвижению, продукция Компании представлена во всех каналах продаж в каждом регионе Российской Федерации и странах ЕАЭС.


Постоянно разрабатывая новые товары, внедряя современные технологии, контролируя качество и оказывая поддержку, мы гарантируем своим партнёрам, что продукция «РОСЭЛ» является залогом успешного бизнеса.

КОНТАКТ[®]

safeline[®]

ФОТОН[®]

РЕКОРД[®]

 organide

ТОРГОВАЯ МАРКА «ФОТОН»

Впервые продукция «ФОТОН» появилась на российском рынке в 2004 году. С момента создания бренда и до сегодняшнего дня каждый выпускаемый нами продукт отвечает четырём принципам: надёжность, удобство, простота использования и справедливая цена.

Мы гордимся тем, что потребители всегда могут рассчитывать на качество и безопасность нашей продукции там, где это особенно важно — при подключении к сети бытовых приборов, для освещения домашнего и рабочего пространства или в тех случаях, когда необходимо использование автономной подсветки или источников питания.

Сейчас под брендом «ФОТОН» выпускаются высококачественные сетевые принадлежности, алкалиновые и литиевые батарейки, энергосберегающие лампы, светодиодные фонари, настольные лампы, потолочные светильники и другие осветительные приборы. При создании бытовых электротехнических товаров мы активно развиваем отечественную инженерную школу опираясь на опыт специалистов со всего мира и современные технологии.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

- ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА СРЕДИ ТОВАРОВ МАССОВОГО СПРОСА

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

- СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

- ОТВЕЧАЕТ ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЗАПРОСАМ, ПРИ ЭТОМ НЕ ПЕРЕГРУЖЕН РЕДКО ВОСТРЕБОВАННЫМИ МОДЕЛЯМИ


БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ

- ОБМЕНЯЕМ БЕЗ ЧЕКОВ, ПЕЧАТЕЙ И ЭКСПЕРТИЗ ЛЮБОЙ* ТОВАР «ФОТОН» НА НОВЫЙ

* — за исключением батареек и товаров детского направления.

Сетевые принадлежности «ФОТОН»

| Сетевые удлинители | | | | Сетевые фильтры | | Сетевые разветвители | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| Без заземления | | С заземлением | | С заземлением | | Без заземления | | С заземлением | |
| 10 A | | 16 A | | 10 A | | 6 A | | 16 A | |
| 3 розетки без выкл. с выкл. | 5 розеток с выкл. | 3 розетки без выкл. с выкл. | 5 розеток с выкл. | 4 розетки + USB с выкл. | 5 розеток с выкл. | 1 розетка (переходник) | 4 розетки «куб» | 2 розетки | 1 розетка + USB (адаптер) |
| 2 метра | 2 метра | 2 метра | 2 метра | 2 метра | 2 метра | 2 розетки | | 3 розетки | |
| 3 метра | 3 метра | 3 метра | 3 метра | | 3 метра | 3 розетки | | 3 розетки (T) | |
| 5 метров | 5 метров | 5 метров | 5 метров | | 5 метров | 3 розетки (T) | | 4 розетки | |
| 10 метров (без выкл.) | | 10 метров (без выкл.) | | | | | | | |



НА ВСЕ УДЛИНИТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ, РАЗВЕТВИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ «ФОТОН»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

Мы гарантируем работоспособность товара в течение всего заявленного периода, но в случае возникновения неисправностей во время гарантийного срока мы производим бесплатный обмен товара на новый, той же или аналогичной модели. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты производства, указанной на изделии, либо с даты покупки при наличии кассового чека.

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ


Продуманный ассортимент сетевых удлинителей «ФОТОН» позволяет подобрать модель, подходящую для решения любых задач. Можно выбрать необходимую мощность, количество розеток, длину провода, наличие выключателя и цвет удлинителя.

Современный дизайн корпуса удачно впишется в интерьеры современных квартир. Эргономичная вилка с удобным и надёжным захватом позволяет прикладывать меньше усилий при подключении и отключении удлинителей от сети. Отверстия для крепления на обратной стороне корпуса удлинителя дают возможность с лёгкостью закрепить его на стене, рабочем столе или других поверхностях.

Все удлинители «ФОТОН» выпускаются в двух цветовых решениях: белом и чёрном.



Отверстия для крепления
на обратной стороне корпуса
позволят просто и надежно
закрепить удлинитель на стене,
рабочем столе или других
поверхностях.



Шаблон для сверления на упаковке
максимально упрощает разметку.

В зависимости от наличия заземления удлинители комплектуются двумя типами проводов:

Провод 2×0,75 мм²



Сечение проводника 0,75 мм² —
для моделей без заземления
с максимальной мощностью 2500 Вт.

Провод 3×1,0 мм²



Сечение проводника 1,0 мм² —
для моделей с заземлением
с максимальной мощностью 4000 Вт.

УДЛИНИТЕЛИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 3 РОЗЕТКИ

max 10 А


max 2500 Вт



2 цвета

X

4 длины провода



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 10-23 | 21110 | 3 | 2 | белый | 10 | 2500 | нет | нет | нет | | | | | |
| 10-33 | 21112 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 10-53 | 21114 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 10-103 | 21205 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 10-23 | 22718 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| 10-33 | 22719 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 10-53 | 22720 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 10-103 | 22721 | | 10 | | | | | | | | | | | |

УДЛИНИТЕЛИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 3 РОЗЕТКИ



max 10A


max 2500Вт



2 цвета

X

3 длины провода



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 10-23S | 24745 | 3 | 2 | белый | 10 | 2500 | нет | нет | есть | | | | | |
| 10-33S | 24746 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 10-53S | 24747 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 10-23S | 24748 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| 10-33S | 24749 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 10-53S | 24750 | | 5 | | | | | | | | | | | |

УДЛИНИТЕЛИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 5 РОЗЕТОК



max 10A


max 2500Вт



2 цвета

X

3 длины провода



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 10-25S | 21117 | 5 | 2 | белый | 10 | 2500 | нет | нет | есть | | | | | |
| 10-35S | 21118 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 10-55S | 21206 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 10-25S | 22726 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| 10-35S | 22727 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 10-55S | 22728 | | 5 | | | | | | | | | | | |

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 3 РОЗЕТКИ



max 16A



max 4000Вт


для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



2 цвета

X

4 длины провода



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 16-23E | 21116 | 3 | 2 | белый | 16 | 4000 | есть | есть | нет | | | | | |
| 16-33E | 11848 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 16-53E | 11851 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 16-103E | 11853 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 16-23E | 22722 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| 16-33E | 22723 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 16-53E | 22724 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 16-103E | 22725 | | 10 | | | | | | | | | | | |

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 3 РОЗЕТКИ



max 16A



max 4000 Вт


для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



2 цвета

X

3 длины провода




| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 16-23ES | 24751 | 3 | 2 | белый | 16 | 4000 | есть | есть | есть | | | | | |
| 16-33ES | 24752 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 16-53ES | 24753 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 16-23ES | 24754 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| 16-33ES | 24755 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 16-53ES | 24756 | | 5 | | | | | | | | | | | |

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 5 РОЗЕТОК

max 16А max 4000Вт


для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



2 цвета

X

3 длины провода



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 16-25ES | 21207 | 5 | 2 | белый | 16 | 4000 | есть | есть | есть | | | | | |
| 16-35ES | 21208 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 16-55ES | 21209 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 16-25ES | 22729 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| 16-35ES | 22730 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 16-55ES | 22731 | | 5 | | | | | | | | | | | |

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 4 РОЗЕТКИ + 3 USB




max 16A



max 4000Вт

для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ




2 цвета



Удлинители с USB позволяют оптимизировать пространство. Для подключения приборов не требуются дополнительные переходники или зарядные устройства.

Три разъёма USB-A суммарной мощностью 3.4 А позволяют одновременно заряжать несколько устройств.

2 метра



для
ЗАРЯДКИ
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ



3.4 А



Отверстия для крепления

на обратной стороне корпуса позволяют просто и надежно закрепить удлинитель на стене, рабочем столе или других поверхностях.



Шаблон для сверления на упаковке максимально упрощает разметку.

| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Выключатель | Защитные шторки |
|----------------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| 16-24ES-USB/A3 | 25724 | 4 | 2 | белый | 16 | 4000 | есть | есть | есть |
| 16-24ES-USB/A3 | 25725 | 4 | 2 | чёрный | | | | | |



ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Сетевые фильтры «ФОТОН» предназначены для защиты бытовой, офисной и компьютерной техники от перегрузок, короткого замыкания и импульсных помех.

Оснащены варистором для защиты от перегрузки и импульсных помех, а также выключателем со встроенным терморазмыкателем, защищающим от коротких замыканий и отключающим устройство при превышении мощности сетевого фильтра.

Предназначены для подключения электроприборов, суммарная мощность которых не превышает 2500 Вт.

Все фильтры «ФОТОН» выпускаются в двух цветовых решениях: белом и чёрном.



Все сетевые фильтры «ФОТОН» гарантируют надёжную защиту техники:



ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ



ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОРАЗМЫКАТЕЛЕМ

Провод $3 \times 0,75 \text{ мм}^2$



Сечение проводника $0,75 \text{ мм}^2$

- Порог ограничения импульсной помехи 300 В.
- Максимальный ток импульсной помехи 4500 А.
- Время срабатывания защиты от импульсной помехи 25 нс.
- Максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



max 10A


max 2500 Вт



2 цвета

X

3 длины провода



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Длина провода, м | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление | Защитные шторки | Выключатель с терморазмыкательем | | | | | |
|------------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| SP 10-25ES | 25374 | 5 | 2 | белый | 10 | 2500 | есть | нет | есть | | | | | |
| SP 10-35ES | 25375 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| SP 10-55ES | 25376 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| SP 10-25ES | 25377 | | 2 | чёрный | | | | | | | | | | |
| SP 10-35ES | 25378 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| SP 10-55ES | 25379 | | 5 | | | | | | | | | | | |


ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

Ассортимент сетевых разветвителей предлагает широкий выбор моделей, подходящих для различных условий использования, включая размещение в ограниченном пространстве.

Все разветвители обеспечивают высокий уровень электро- и пожаробезопасности.



Максимально открытая упаковка позволяет покупателю рассмотреть разветвитель со всех сторон, оценить качество материалов. На верхней, обратной и нижней стороне упаковки размещена подробная информация о свойствах и преимуществах продукта.



- Эргономичный дизайн с минимальной глубиной корпуса 5 см позволяет экономить пространство

РАЗВЕТВИТЕЛИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Могут использоваться в качестве переходника для подключения приборов с евровилкой к розеткам российского стандарта.

max **6А**

max **1500 Вт**



AM 6-1

арт. 22844



AM 6-3T

арт. 22845

max **16А**

max **4000 Вт**

для **мощных** электроприборов



AM 16-4

арт. 24590



AM 6-2

арт. 12321



AM 6-3

арт. 12324



AM 16-4

арт. 25410

| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление |
|---------------------|---------|-------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|
| AM 6-1, переходник | 22844 | 1 | белый | 6 | 1500 | нет |
| AM 6-2 | 12321 | 2 | | | | |
| AM 6-3 | 12324 | 3 | | | | |
| AM 6-3T, Т-образный | 22845 | | чёрный | 16 | 4000 | да |
| AM 16-4, куб | 24590 | | | | | |
| AM 16-4, куб | 25410 | 4 | | | | |

РАЗВЕТВИТЕЛИ 16А

max 16А

max 4000Вт



для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Удобный компактный корпус позволяет разместить разветвитель даже в местах с ограниченным пространством.



AM 16-2E арт. 12322



AM 16-3E арт. 12323



AM 16-4E арт. 12326



AM 16-3TE арт. 22846



AM 16-3TE арт. 25411

| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление |
|-----------------------|---------|-------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|
| AM 16-2E | 12322 | 2 | | | | |
| AM 16-3E | 12323 | 3 | белый | | | |
| AM 16-3TE, Т-образный | 22846 | | | 16 | 4000 | есть |
| AM 16-4E | 12326 | 4 | | | | |
| AM 16-3TE, Т-образный | 25411 | 3 | чёрный | | | |

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

max 16А

max 4000Вт

Сетевой адаптер «ФОТОН» с тремя разъёмами USB будет отличным дополнением для экономии и организации пространства в комнате — все зарядные устройства в одном месте. Корпус адаптера выполнен из ударопрочного и негорючего пластика, что обеспечивает максимальную электро- и пожаробезопасность.

Три разъёма USB с суммарной мощностью 2.4 А позволяют подключать одновременно несколько устройств, таких как планшеты, смартфоны или любые другие гаджеты. Выпускается в двух цветах: белом и чёрном.



Подходят для розеток российского и европейского стандарта.



AM 16-1E-USB/A2C1

арт. 25726



AM 16-1E-USB/A2C1

арт. 25727

для
ЗАРЯДКИ
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ



2.4 А



| Модель | Артикул | Количество розеток, шт. | Цвет | Номинальный ток, А | Мощность, Вт | Заземление |
|-------------------|---------|-------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|
| AM 16-1E-USB/A2C1 | 25726 | 1 | белый | 16 | 4000 | есть |
| AM 16-1E-USB/A2C1 | 25727 | 1 | чёрный | | | |

СЕТЕВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



арт. 24476



арт. 21285



арт. 21285

| Наименование | Артикул | Габариты (ШxГxВ), см | Вес брутто, кг |
|---------------------------------|---------|----------------------|----------------|
| Дисплей напольный универсальный | 24476 | 49x45x221 | 19,6 |
| Клип-стрип универсальный | 21285 | 5x98 | 0,06 |



ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ФОТОН»



Элементы питания



Фонари



Светодиодные лампы



Осветительные приборы



Адрес: 197101, Россия, Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, 36 А, оф. 303.
Телефон: +7 (812) 320-82-56
Телефон отдела продаж: +7 (812) 320-83-33
info@rosel.ru

Код заказа 21231

