



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЭ

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ
ЭТАЖНЫХ ЩИТОВ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования





Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЭ

Сварные металлические корпуса разделены на три отсека: вводно-учетный, распределительный и слаботочный. В вводно-учетном отсеке установлены перфорированные планки для счетчиков и предусмотрено место для аппарата отключения магистральной линии. Распределительный отсек оснащен DIN-рейками для групповых аппаратов, элементами для шин N и PE, а также оперативной панелью. Отсек слаботочного оборудования содержит перфорированные профили для прокладки теле- и радиосетей, телефонных линий, охранной сигнализации и домофонов.

- Степень защиты: IP31
- Толщина металла: 1 мм
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Угол открытия двери: 105°
- Цвет: серый (RAL 7035)



удобный
монтаж



быстрый
монтаж



не менее 25 лет
срок службы




3 года
гарантии




КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЭ

КОЖУХ ЩЭ для НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



КОЖУХ ЩЭ-1270 для НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



удобный
монтаж



быстрый
монтаж



не менее 25 лет
срок службы



3 года
гарантии



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЭ

БЕЗ СЛАБОТОЧНОГО ОТСЕКА

Состоят из двух отсеков: вводно-учетного и распределительного.
В вводно-учетном отсеке корпусов ЩЭ-Х-2 размещены перфорированные планки для крепления счетчиков на DIN-рейку (по количеству квартир).
В распределительном отсеке установлены DIN-рейки для аппаратов групповых линий и элементы для установки шин N и PE.
Отсек укомплектован оперативной панелью.

Корпуса состоят из одного отсека: вводно-учетный и распределительный объединены в один. Корпуса укомплектованы DIN-рейками для крепления счетчиков (по количеству квартир) и аппаратов групповых линий, рейкой для установки шин N и PE, оперативной панелью.



удобный
монтаж



быстрый
монтаж



не менее 25 лет
срок службы



3 года
гарантии

Возможно навесное исполнение ЩЭ-Х-2 при использовании дополнительного кожуха.




КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЭ



БЕЗ СЛАБОТОЧНОГО ОТСЕКА

- Степень защиты: IP31
- Толщина металла: 1 мм
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Угол открытия двери: 105°
- Цвет: серый (RAL 7035)

Корпус металлический этажный
ЩЭ-Х-2



Кожух ЩЭ-Х-2
для навесного исполнения



Габаритные размеры корпусов с распределительным отсеком идентичны корпусам без него.



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЭ

Артикул	Наименование	Количество счетчиков	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм
Корпуса металлические этажные ЩЭ			
IND-MKM12-02-30	Корпус металлический ЩЭ-2-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	2	890×550×157
IND-MKM12-03-30	Корпус металлический ЩЭ-3-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	3	890×550×157
IND-MKM12-04-30	Корпус металлический ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	4	890×550×157
MKM42-05-1270-31	Корпус металлический ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3 IP31 IEK	5	1275×960×155
MKM42-06-1270-31	Корпус металлический ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 IP31 IEK	6	1275×960×155
MKM44-05-31	Корпус металлический ЩЭ-5-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	5	890×550×157
MKM44-06-31	Корпус металлический ЩЭ-6-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	6	890×550×157
MKM44-07-31	Корпус металлический ЩЭ-7-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	7	890×550×157
MKM44-08-31	Корпус металлический ЩЭ-8-2 36 УХЛ3 IP31 IEK	8	890×550×157
Корпуса металлические этажные ЩЭ без слаботочного отсека			
MKM42-02-31	Корпус металлический ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	2	1000×960×155
MKM42-03-31	Корпус металлический ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	3	1000×960×155
MKM42-04-31	Корпус металлический ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	4	1000×960×155
MKM42-05-31	Корпус металлический ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	5	1000×960×157
MKM42-06-31	Корпус металлический ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	6	1000×960×155
Аксессуары			
MKM42-002-31	Кожух ЩЭ-Х-2 для навесного исполнения IEK	-	884×546×157
MKM42-00-31	Кожух ЩЭ для навесного исполнения IEK	-	994×954×157
MKM42-1270-31	Кожух ЩЭ-1270 для навесного исполнения IEK	-	1269×954×157