



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница
- Электрики



Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в 2014–2024 годах.



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ

Незаменимы на строительной площадке, на садовом участке, в малом бизнесе, в промышленности и в быту. С помощью удлинителя на катушке IEK легко подключить электрооборудование на расстоянии от стационарной розетки до 50 метров.

СЕРИЯ GARDEN

Бытовая серия удлинителей на пластиковой катушке.

Подключение: строительные и садовые электроинструменты, бытовые насосы, переносное освещение и т. д.

Длины:

- 10 м
- 20 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м

Сечение кабеля
с ПВХ-изоляцией:

- $2 \times 0,75 \text{ мм}^2$ для длин 10–30 м
- $2 \times 1,0 \text{ мм}^2$ для длины 40 м
- $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ для длины 50 м

Степень защиты: IP20



СЕРИЯ INDUSTRIAL

Промышленная серия удлинителей на пластиковой катушке с увеличенным сечением провода. Подключение: строительные и садовые электроинструменты, бытовые насосы, переносное освещение и т. д.

Длины:

- 10 м
- 20 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м

Сечение кабеля
с ПВХ-изоляцией:

- $3 \times 1,0 \text{ мм}^2$ для длин 10–40 м
- $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ для длин 10–50 м

Степень защиты: IP20





УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ

Незаменимы на строительной площадке, на садовом участке, в малом бизнесе, в промышленности и в быту. С помощью удлинителя на катушке IEK легко подключить электрооборудование на расстоянии от стационарной розетки до 50 метров.

СЕРИЯ INDUSTRIAL PLUS

Профессиональная промышленная серия удлинителей на пластиковой катушке с защитой от влаги IP44 (наличие крышки на розетке).

Подключение: строительные электроинструменты, переносное освещение, торговые точки, мобильные игровые аттракционы и т. д.

Длины:

- 20 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м

Сечение кабеля
с ПВХ-изоляцией:

- 3×1,5 мм² для длин 20–50 м



Степень защиты: IP44

СЕРИЯ PROFESSIONAL

Профессиональная промышленная серия удлинителей на металлической катушке с защитой от влаги IP44 (наличие крышки на розетке).

Подключение: профессиональные строительные электроинструменты, сложное электрооборудование, переносное освещение и т. д.

Длины:

- 20 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м

Сечение кабеля
с ПВХ-изоляцией:

- 3×1,5 мм² для длин 20–50 м
- 3×2,5 мм² для длин 30–50 м



Степень защиты: IP44



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



СЕРИИ GARDEN И INDUSTRIAL

- › Кабель ярко-желтого цвета заметен в траве и пыли
- › Устойчивая рама из стали
- › Литая вилка в цвет кабеля
- › Высококачественный ударопрочный пластик
- › Удобная прорезиненная ручка
- › Необходимая техническая информация на лицевой стороне корпуса
- › Пластиковый флажок позволяет фиксировать необходимую длину кабеля
- › Термозащита в каждой катушке
- › Компактный закрытый корпус для моделей с длиной кабеля 10 м



СЕРИИ INDUSTRIAL PLUS И PROFESSIONAL

- › Удобная прорезиненная ручка
- › Устойчивая рама из стали
- › Высококачественный ударопрочный пластик (серия INDUSTRIAL PLUS)
- › Литая вилка в цвет кабеля
- › Необходимая техническая информация на лицевой стороне корпуса
- › Защитные крышки от пыли и влаги
- › Удобная рукоятка для наматывания кабеля на катушку
- › Кабель КГ с возможностью эксплуатации при температуре до -25°C (серия PROFESSIONAL)
- › Фиксатор кабеля с вилкой
- › Термозащита в каждой катушке
- › Стальной барабан (серия PROFESSIONAL)