



ПАСПОРТ

Заземлитель
вертикальный уголок
50x50x5 L=3000 мм

Система молниезащиты
КУПОЛ EKF



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Заземлитель вертикальный уголок применяется для организации заземления токоотводов молниезащиты или электрического обслуживания. Длина — 3 м. Материал — горячеоцинкованная сталь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм: 50х50х5 L=3000.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование заземлителей вертикальных уголков может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение изделий от чрезмерных механических воздействий.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +70 °С и относительной влажности 90%.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия, отработавшие свой ресурс, и вышедшие из строя, утилизируются как изделия бытовой электронной техники в соответствии с действующим законодательством страны реализации.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электро-решения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

+7 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ		
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.		
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке	Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты производства, указанной на упаковке или на изделии	Срок службы: 25 лет
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		
Заземлители вертикальные уголки EKF признаны годными к эксплуатации.		
Дата изготовления:*	Штамп технического контроля изготовителя	
* Информация указана на упаковке изделия.	ОТК 4	

EAC



v4

[ekfggroup.com](http://ekfgroup.com)

EKF